

DETERMINAZIONE DEL SOVRINTENDENTE N. 91 DEL 26/06/2020

OGGETTO: Affidamento dell'incarico di fornitura di materiale audio per l'Arena Spettacoli nel Parco della Musica di Cagliari all'operatore economico OSMEN di Giacomo Ripa – CIG: YA52D74C6D

IL SOVRINTENDENTE

VISTI

il Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 13 marzo 2020 (rep. 130 del 13 marzo 2020), con il quale è stato nominato il Sovrintendente della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari;

lo Statuto della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, approvato con Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali del 13 novembre 2014 e pubblicato sul sito della Fondazione nella sezione *Amministrazione Trasparente*;

il D. Lgs. n° 50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii. recante *Disposizioni in materia di appalti* pubblici di beni, servizi e lavori;

il proprio Regolamento per l'acquisto di beni e servizi pubblicato sul sito della Fondazione nella sezione *Amministrazione Trasparente*;

il protocollo aziendale di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid 19 negli ambienti di lavoro della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari;

la richiesta n. 328 del 15 giugno 2020 della Direzione Allestimenti Scenici, nella quale si manifesta la necessità di affidare l'incarico per la fornitura del seguente materiale audio per l'Arena Spettacoli nel Parco della Musica di Cagliari:

| Descrizione | Quantità |
|--|----------|
| Funi in Acciaio o Steel Wire Ropes 1000 Kg. da 1 mt. della ditta Trabes. | 2 |
| Funi in fibra sintetica 1000 Kg. da 1 mt della ditta Trabes. | 2 |
| Pinze per travi portata 2000Kg | 2 |
| D&B Audiotechnik Z5391 Y | 2 |
| Cavo montante realizzato con cavo 8 x 4 mm Eurocable con connettori NL8 Maschio Femmina Neutrik in metallo lunghezza 25 mt. | 2 |
| Adattatore Sfrangio composto da Connettore NL8 Femmina/ 4 connettori NLT4 F cavo Eurocable e connettori Neutrik in metallo. | 3 |
| Cavo Link realizzato con cavo 4 x 4mm Eurocable e con connettori NLT4 /F Neutrik | 8 |

OFF

TEATRO LIRICO DI CAGLIARI

| Cavo Link realizzato con cavo 4 x 4mm Eurocable e con connettori NLT4 /F Neutrik in metallo lunghezza 1mt. Cavo realizzato con cavo 4 x 4mm Eurocable e con connettori NLT4 /F Neutrik in metallo lunghezza 20 mt. Cavo realizzato con cavo 4 x 4mm Eurocable e con connettori NLT4 /F Neutrik in metallo lunghezza 10 mt. Cavo realizzato con cavo 4 x 2,5mm Eurocable e con connettori NL4 /F lunghezza 20 mt. Cavo realizzato con cavo 4 x 2,5mm Eurocable e con connettori NL4 /F lunghezza 5 mt Cavo realizzato con cavo 4 x 2,5mm e con connettori NL4 /F lunghezza 10 mt 1 Cavo realizzato con cavo 4 x 2,5mm e con connettori NL4 /F lunghezza 30 mt 1 Cavo realizzato con cavo 4 x 2,5mm e con connettori NL4 /F lunghezza 30 mt 2 Cavo realizzato con cavo 4 x 2,5mm e con connettori NL4 /F lunghezza 10 mt 2 Cavo realizzato con cavo 4 x 2,5mm e con connettori NL4 /F lunghezza 20 mt 3 Cavo realizzato con cavo 4 x 2,5mm e con connettori NL4 /F lunghezza 20 mt 3 Cavo realizzato con cavo 4 x 2,5mm e con connettori NL4 /F lunghezza 5 mt 1 Connettore XLR Maschio volante Neutrik in metallo colore nero 50 Connettore XLR Femmina volante Neutrik in metallo colore nero 50 Speakon NL4MMX 10 Speakon NLT8FX-Bag 2 Speakon NLT8MX-Bag 2 Speakon NLT8MX-Bag 2 Speakon NLT8MX-Bag 4 Cablaggio ingresso/uscite realizzato su pannello preforato con 4 XLR machio da pannello Neutrik e 4 speakon Neutrik D&B audiotechnik E6533.000 Super clamp compreso di adattatore m10 | in metallo lunghezza 60 cm. | |
|--|---|----|
| metallo lunghezza 20 mt. Cavo realizzato con cavo 4 x 4mm Eurocable e con connettori NLT4 /F Neutrik in metallo lunghezza 10 mt. Cavo realizzato con cavo 4 x 2,5mm Eurocable e con connettori NL4 /F lunghezza 20 mt Cavo realizzato con cavo 4 x 2,5mm e con connettori NL4 /F lunghezza 5 mt 3 Cavo realizzato con cavo 4 x 2,5mm e con connettori NL4 /F lunghezza 10 mt 1 Cavo realizzato con cavo 4 x 2,5mm e con connettori NL4 /F lunghezza 30 mt 1 Cavo realizzato con cavo 4 x 2,5mm e con connettori NL4 /F lunghezza 30 mt 2 Cavo realizzato con cavo 4 x 2,5mm e con connettori NL4 /F lunghezza 10 mt 2 Cavo realizzato con cavo 4 x 2,5mm e con connettori NL4 /F lunghezza 20 mt 3 Cavo realizzato con cavo 4 x 2,5mm e con connettori NL4 /F lunghezza 20 mt 3 Cavo realizzato con cavo 4 x 2,5mm e con connettori NL4 /F lunghezza 5 mt 1 Connettore XLR Maschio volante Neutrik in metallo colore nero 50 Connettore XLR Femmina volante Neutrik in metallo colore nero 50 Speakon NL4MMX 10 Speakon NL78FX-Bag 2 Speakon NL78MX-Bag 2 Speakon NL78MX-Bag 4 Cablaggio ingresso/uscite realizzato su pannello preforato con 4 XLR machio da pannello Neutrik e 4 speakon Neutrik | Cavo Link realizzato con cavo 4 x 4mm Eurocable e con connettori NLT4 /F Neutrik | 3 |
| metallo lunghezza 10 mt. Cavo realizzato con cavo 4 x 2,5mm Eurocable e con connettori NL4 /F lunghezza 2 mt Cavo realizzato con cavo 4 x 2,5mm e con connettori NL4 /F lunghezza 5 mt 3 Cavo realizzato con cavo 4 x 2,5mm e con connettori NL4 /F lunghezza 10 mt 1 Cavo realizzato con cavo 4 x 2,5mm e con connettori NL4 /F lunghezza 30 mt 1 Cavo realizzato con cavo 4 x 2,5mm e con connettori NL4 /F lunghezza 30 mt 2 Cavo realizzato con cavo 4 x 2,5mm e con connettori NL4 /F lunghezza 10 mt 2 Cavo realizzato con cavo 4 x 2,5mm e con connettori NL4 /F lunghezza 20 mt 3 Cavo realizzato con cavo 4 x 2,5mm e con connettori NL4 /F lunghezza 5 mt 1 Connettore XLR Maschio volante Neutrik in metallo colore nero 50 Connettore XLR Femmina volante Neutrik in metallo colore nero 50 Speakon NL4MMX 10 Speakon NL78FX-Bag 2 Speakon NL78MX-Bag 2 Speakon NL78MX-Bag 4 Cablaggio ingresso/uscite realizzato su pannello preforato con 4 XLR machio da pannello Neutrik e 4 speakon Neutrik | Cavo realizzato con cavo 4 x 4mm Eurocable e con connettori NLT4 /F Neutrik in metallo lunghezza 20 mt. | 4 |
| Cavo realizzato con cavo 4 x 2,5mm e con connettori NL4 /F lunghezza 5 mt Cavo realizzato con cavo 4 x 2,5mm e con connettori NL4 /F lunghezza 10 mt 1 Cavo realizzato con cavo 4 x 2,5mm e con connettori NL4 /F lunghezza 30 mt 1 Cavo realizzato con cavo 4 x 2,5mm e con connettori NL4 /F lunghezza 30 mt 2 Cavo realizzato con cavo 4 x 2,5mm e con connettori NL4 /F lunghezza 10 mt 2 Cavo realizzato con cavo 4 x 2,5mm e con connettori NL4 /F lunghezza 20 mt 3 Cavo realizzato con cavo 4 x 2,5mm e con connettori NL4 /F lunghezza 5 mt 1 Connettore XLR Maschio volante Neutrik in metallo colore nero 50 Connettore XLR Femmina volante Neutrik in metallo colore nero 50 Speakon NL4MMX 10 Speakon NLT8FX-Bag 2 Speakon NLT8MX-Bag 2 Speakon NLT8MX-Bag 2 Speakon NLT4MP-Bag Cablaggio ingresso/uscite realizzato su pannello preforato con 4 XLR machio da pannello Neutrik e 4 speakon Neutrik | Cavo realizzato con cavo 4 x 4mm Eurocable e con connettori NLT4 /F Neutrik in metallo lunghezza 10 mt. | 2 |
| Cavo realizzato con cavo 4 x 2,5mm e con connettori NL4 /F lunghezza 10 mt Cavo realizzato con cavo 4 x 2,5mm e con connettori NL4 /F lunghezza 30 mt 1 Cavo realizzato con cavo 4 x 2,5mm e con connettori NL4 /F lunghezza 10 mt 2 Cavo realizzato con cavo 4 x 2,5mm e con connettori NL4 /F lunghezza 20 mt 3 Cavo realizzato con cavo 4 x 2,5mm e con connettori NL4 /F lunghezza 5 mt 1 Connettore XLR Maschio volante Neutrik in metallo colore nero 50 Connettore XLR Femmina volante Neutrik in metallo colore nero 50 Speakon NL4MMX 10 Speakon NLT8FX-Bag 2 Speakon NLT8MX-Bag 2 Speakon NL4FX 10 Speakon NLT4MP-Bag 4 Cablaggio ingresso/uscite realizzato su pannello preforato con 4 XLR machio da pannello Neutrik e 4 speakon Neutrik | Cavo realizzato con cavo 4 x 2,5mm Eurocable e con connettori NL4 /F lunghezza 20 mt | 2 |
| Cavo realizzato con cavo 4 x 2,5mm e con connettori NL4 /F lunghezza 30 mt Cavo realizzato con cavo 4 x 2,5mm e con connettori NL4 /F lunghezza 10 mt Cavo realizzato con cavo 4 x 2,5mm e con connettori NL4 /F lunghezza 20 mt 3 Cavo realizzato con cavo 4 x 2,5mm e con connettori NL4 /F lunghezza 5 mt 1 Connettore XLR Maschio volante Neutrik in metallo colore nero 50 Connettore XLR Femmina volante Neutrik in metallo colore nero 50 Speakon NL4MMX 10 Speakon NLT8FX-Bag 2 Speakon NLT8MX-Bag 2 Speakon NL4FX 10 Speakon NLT4MP-Bag Cablaggio ingresso/uscite realizzato su pannello preforato con 4 XLR machio da pannello Neutrik e 4 speakon Neutrik | Cavo realizzato con cavo 4 x 2,5mm e con connettori NL4 /F lunghezza 5 mt | 3 |
| Cavo realizzato con cavo 4 x 2,5mm e con connettori NL4 /F lunghezza 10 mt Cavo realizzato con cavo 4 x 2,5mm e con connettori NL4 /F lunghezza 20 mt Cavo realizzato con cavo 4 x 2,5mm e con connettori NL4 /F lunghezza 5 mt 1 Connettore XLR Maschio volante Neutrik in metallo colore nero 50 Connettore XLR Femmina volante Neutrik in metallo colore nero 50 Speakon NL4MMX 10 Speakon NLT8FX-Bag 2 Speakon NLT8MX-Bag 2 Speakon NL4FX 10 Speakon NLT4MP-Bag 4 Cablaggio ingresso/uscite realizzato su pannello preforato con 4 XLR machio da pannello Neutrik e 4 speakon Neutrik | Cavo realizzato con cavo 4 x 2,5mm e con connettori NL4 /F lunghezza 10 mt | 1 |
| Cavo realizzato con cavo 4 x 2,5mm e con connettori NL4 /F lunghezza 20 mt Cavo realizzato con cavo 4 x 2,5mm e con connettori NL4 /F lunghezza 5 mt Connettore XLR Maschio volante Neutrik in metallo colore nero Connettore XLR Femmina volante Neutrik in metallo colore nero Speakon NL4MMX 10 Speakon NL78FX-Bag 2 Speakon NL78MX-Bag 2 Speakon NL4FX 10 Speakon NL74MP-Bag Cablaggio ingresso/uscite realizzato su pannello preforato con 4 XLR machio da pannello Neutrik e 4 speakon Neutrik | Cavo realizzato con cavo 4 x 2,5mm e con connettori NL4 /F lunghezza 30 mt | 1 |
| Cavo realizzato con cavo 4 x 2,5mm e con connettori NL4 /F lunghezza 5 mt Connettore XLR Maschio volante Neutrik in metallo colore nero Connettore XLR Femmina volante Neutrik in metallo colore nero Speakon NL4MMX 10 Speakon NLT8FX-Bag Speakon NLT8MX-Bag Speakon NLT8MX-Bag Speakon NLT4MP-Bag Cablaggio ingresso/uscite realizzato su pannello preforato con 4 XLR machio da pannello Neutrik e 4 speakon Neutrik | Cavo realizzato con cavo 4 x 2,5mm e con connettori NL4 /F lunghezza 10 mt | 2 |
| Connettore XLR Maschio volante Neutrik in metallo colore nero 50 Connettore XLR Femmina volante Neutrik in metallo colore nero 50 Speakon NL4MMX 10 Speakon NLT8FX-Bag 2 Speakon NLT8MX-Bag 2 Speakon NL4FX 10 Speakon NL4FX 10 Cablaggio ingresso/uscite realizzato su pannello preforato con 4 XLR machio da pannello Neutrik e 4 speakon Neutrik | Cavo realizzato con cavo 4 x 2,5mm e con connettori NL4 /F lunghezza 20 mt | 3 |
| Connettore XLR Femmina volante Neutrik in metallo colore nero Speakon NL4MMX 10 Speakon NLT8FX-Bag 2 Speakon NLT8MX-Bag 2 Speakon NL4FX 10 Speakon NL74MP-Bag Cablaggio ingresso/uscite realizzato su pannello preforato con 4 XLR machio da pannello Neutrik e 4 speakon Neutrik | Cavo realizzato con cavo 4 x 2,5mm e con connettori NL4 /F lunghezza 5 mt | 1 |
| Speakon NL4MMX 10 Speakon NLT8FX-Bag 2 Speakon NLT8MX-Bag 2 Speakon NL4FX 10 Speakon NLT4MP-Bag 4 Cablaggio ingresso/uscite realizzato su pannello preforato con 4 XLR machio da pannello Neutrik e 4 speakon Neutrik | Connettore XLR Maschio volante Neutrik in metallo colore nero | 50 |
| Speakon NLT8FX-Bag Speakon NLT8MX-Bag Speakon NL4FX Speakon NLT4MP-Bag Cablaggio ingresso/uscite realizzato su pannello preforato con 4 XLR machio da pannello Neutrik e 4 speakon Neutrik | Connettore XLR Femmina volante Neutrik in metallo colore nero | 50 |
| Speakon NLT8MX-Bag Speakon NL4FX Speakon NLT4MP-Bag Cablaggio ingresso/uscite realizzato su pannello preforato con 4 XLR machio da pannello Neutrik e 4 speakon Neutrik 2 10 1 | Speakon NL4MMX | 10 |
| Speakon NL4FX 10 Speakon NLT4MP-Bag 4 Cablaggio ingresso/uscite realizzato su pannello preforato con 4 XLR machio da pannello Neutrik e 4 speakon Neutrik | Speakon NLT8FX-Bag | 2 |
| Speakon NLT4MP-Bag Cablaggio ingresso/uscite realizzato su pannello preforato con 4 XLR machio da pannello Neutrik e 4 speakon Neutrik | Speakon NLT8MX-Bag | 2 |
| Cablaggio ingresso/uscite realizzato su pannello preforato con 4 XLR machio da pannello Neutrik e 4 speakon Neutrik | Speakon NL4FX | 10 |
| pannello Neutrik e 4 speakon Neutrik | Speakon NLT4MP-Bag | 4 |
| D&B audiotechnik E6533.000 Super clamp compreso di adattatore m10 4 | Cablaggio ingresso/uscite realizzato su pannello preforato con 4 XLR machio da pannello Neutrik e 4 speakon Neutrik | 1 |
| | D&B audiotechnik E6533.000 Super clamp compreso di adattatore m10 | 4 |

PRESO ATTO

della documentazione prodotta dal RUP, dalla quale risulta che:

- in ottemperanza all'art. 58 del D. Lgs 50/2016, in data 17 giugno 2020 si è provveduto ad invitare, attraverso la propria piattaforma telematica per le gare, n. 3 operatori economici (Ditta SONICAST S.R.L., Ditta OSMEN Spettacoli di Giacomo Ripa, Ditta PESOLO S.R.L.), a presentare la loro migliore offerta economica;
- al termine stabilito per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 12:00 del giorno 19 giugno 2020, sono pervenuta le seguenti offerte:
 - Ditta OSMEN Spettacoli di Giacomo Ripa € 5.060,06
 - Ditta SONICAST S.R.L.

€ 5.236,50



TEATRO LIRICO DI CAGLIARI

VERIFICATA

la congruità del compenso proposto dall'operatore economico OSMEN Spettacoli di Giacomo Ripa per la fornitura in oggetto;

SENTITO

il Coordinatore degli Allestimenti Scenici ed il Responsabile del reparto Fonici, il quale confermano che il materiale proposto dalla ditta OSMEN Spettacoli di Giacomo Ripa per la fornitura in oggetto corrisponde a quanto richiesto;

DETERMINA

di affidare l'incarico per la fornitura di materiale audio per l'Arena Spettacoli nel Parco della Musica di Cagliari, all'operatore economico OSMEN Spettacoli di Giacomo Ripa per l'importo di € 5.060,06 più IVA;

che il presente affidamento diverrà efficace solo a seguito della verifica dei requisiti generali ex art.80 del D.Lgs. N° 50/2016 ;

di pubblicare la presente determinazione sul sito della Fondazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto previsto dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. N° 50/2016.

II SOVRINTENDENTE M° Nicola Colabianchi

Ty